

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұр-Сұлтан қаласы Сарыарқа ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Сарыаркинского района города Нур-Султана Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № Z.03.X.KZ84VWF00082551
 Дата: 06.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО Алаш Глобал детский сад Аяла, город Нур-Султан, район Сарыарқа, жилой массив Коктал, улица, Нарын, дом 11

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 02.12.2022 16:46:45 № KZ82RYS00321129**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алаш Глобал", Республика Казахстан, (X)г. Нур-Султан Нур-Султан Сарыарқа Коктал, нарын 11 1**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **№ KZ41RYS00146976 10.08.2021 ж..**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Действующий детский сад Аяла расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании, по адресу г. НурСултан, район Сарыарка, жилой массив Көктал-1, улица Нарын, дом 11 (имеется санитарноэпидемиологическое заключение о соответствии №З.03.Х.КЗ34VWF00012447 от 11.09.2019 г.). Детский сад рассчитан на - 100 детей. Водоснабжение, канализация подключены к централизованным сетям коммуникации. Отопление автономная котельная, работающая на твердом топливе. Все системы находятся в рабочем состоянии. Вентиляция помещений естественная за счет окон и дверей, на момент обследования все помещения проветриваются, окна открываются. Освещение естественное и искусственное (светодиодные лампы) обеспечены защитными плафонами. Въезд и вход на участок объектов, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом доступным для очистки. На территории жилого дома имеются контейнеры, огражденные с трех сторон, закрытые с крышками. Заключен договор на вывоз ТБО (№ 2020-8123 от 02.03.2020 г. с ТОО «Clean City NC»). Ежемесячно проводятся дезинфекционные, дезинсекционные работы. На проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции (№2417 от 04.01.2021 г. с ТОО «ЕКО ДЕЗ»). На первом этаже: Младшая группа «Бөбек» игровая и спальня раздельна рассчитана на 20 детей. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях установлен термометр, прикрепленный к внутренней стене на высоту 1,2 м.. Мебель соответствует росту-возрастным особенностям детей. Игровая оборудована столами, стульями со спинками, которые соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Мебель промаркирована. Покрытие поверхности оборудования предусматривается из водостойкого материала. В спальняной зоне установлены трансформируемые выдвижные кровати в достаточном количестве. Младшая Группа «Лучики» игровая и спальня раздельна рассчитана на 20 детей. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях установлен термометр, прикрепленный к внутренней стене на высоту 1,2 м.. Мебель соответствует росту-возрастным особенностям детей. Игровая оборудована столами, стульями со спинками, которые соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Мебель промаркирована. Покрытие поверхности оборудования из водостойкого материала. На втором этаже: Средняя группа «Балапан» игровая и спальня раздельна рассчитана на 20 детей. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях установлен термометр, прикрепленный к внутренней стене на высоту 1,2 м.. Мебель соответствует росту-возрастным особенностям детей. Игровая оборудована столами, стульями со спинками, которые соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Мебель промаркирована. Покрытие поверхности оборудования из водостойкого материала. В спальняной зоне установлены трансформируемые выдвижные кровати в достаточном количестве. Старшая группа «Балдырған» игровая и спальня раздельна рассчитана на 20 детей. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях установлен термометр, прикрепленный к внутренней стене на высоту 1,2 м.. Мебель соответствует росту-возрастным особенностям детей. Игровая оборудована столами, стульями со спинками, которые соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Мебель промаркирована. Покрытие поверхности оборудования из водостойкого материала. В спальняной зоне установлены трансформируемые выдвижные кровати в достаточном количестве. Старшая группа «Сұңқар» игровая и спальня раздельна рассчитана на 20 детей. Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях установлен термометр, прикрепленный к внутренней стене на высоту 1,2 м.. Мебель соответствует росту-возрастным особенностям детей. Игровая оборудована столами, стульями со спинками, которые соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Мебель промаркирована. Покрытие поверхности оборудования из водостойкого материала. На объекте организован питьевой режим. Для питья используют бутилированную воду «Хрустальная» и чистую стеклянную посуду, выделены отдельные маркированные подносы для чистой и использованной посуды. Имеется на первом этаже общая раздевальная для групп, оборудованная шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В туалетах установлены детские унитазы, умывальные раковины, со средствами для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец в достаточном количестве. Для уличных прогулок используются собственные игровые площадки. На каждой игровой площадке предусмотрен огражденный с трех сторон теневой навес 20 м2 для защиты от солнца и осадков. На 1 этаже объекта имеется медицинский кабинет с площадью 9,6 кв.м. с выделением отдельного рабочего места для медицинского работника и изолятор с площадью 10,7 кв.м., помещение для временного хранения медотходов класса В с площадью 6 кв.м. Посещений в смену менее 25 человек, планируется оказание амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению по специальностям: первичная медико-санитарная помощь: доврачебная. В медицинском кабинете имеется следующие оборудования: письменный стол, стулья, кушетка, канцелярский шкаф, медицинский шкаф, медицинский столик со стеклянной крышкой, ширма, холодильник (для вакцин), бактерицидная лампа, весы медицинские, ростомер, настольная лампа,



термометры медицинские, ведро с крышкой, медицинские халаты, одноразовые простыни, одноразовые полотенца, одноразовые маски и раковина; в изоляторе - кушетка. Представлены следующие журналы: журнал учета инфекционных заболеваний, журнал соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, карта профилактических прививок, журнал регистрации проб Манту, журнал регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту, журнал туберкулино-положительных лиц, подлежащих до обследованию у фтизиопедиатра, журнал проведения контролируемой химиопрофилактики, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, паспорт здоровья ребенка, списки детей группы риска, бракеражный журнал скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов, журнал результатов осмотра работников пищеблока, ведомость контроля за выполнением норм пищевой продукции, индивидуальные медицинские карты воспитанников, журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий, журнал «С» - витаминизации. Все сотрудники имеют медицинские книжки с пройденным медосмотром и допуском к работе. Представлен договор о проведении обязательного медицинского осмотра декретированной группы населения за №26 от 06.01.2021 г. с Учреждением «Кировская семейная врачебная амбулатория». Представлен договор на оказание услуг по стирке, глажке детского постельного белья, предметов интерьера, униформа работников пищеблока с ИП Панихина Г.К. от 04.01.2021 года. Пищеблок расположен на первом этаже. Отделка всех помещений пищеблока: стены облицованы плиткой на высоту 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Вентиляция естественное (за счет форточек) и искусственное на механическом побуждении - вытяжной зонт установлен над электроплитой, на момент обследования функционирует. В горячем цехе имеется электрическая плита, производственные столы, 1 холодильник. Производственные столы промаркированы и используются по назначению. Оборудованы в достаточном количестве разделочными досками и ножами, промаркированы. Моечная кухонной посуды и столовой посуды оборудована стеллажами для чистой посуды, столом для чистой посуды. Кухонная посуда в достаточном количестве. Уборочный инвентарь укомплектован по всему саду, промаркирован, хранение упорядочено. Договор на проведение производственного контроля заключен с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК №814 от 26.07.2021г.. Представлена программа производственного контроля.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттүзер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)
Водоснабжение, канализация подключены к централизованным сетям коммуникации

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
Протокол измерений шума №612 от 10.08.2021г. соответствует НД, протокол освещенности №816 от 10.08.2021 г соответствует НД, протокол измерений метеорологических факторов №768 от 10.08.2021 г.соответствует НД, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1801 от 05.08.2021 г соответствует НД, протокол микробиологического исследования воды № 1871 от 06.08.2021г соответствует НД, выданные филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК (результаты соответствуют требованиям).

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

ТОО Алаш Глобал детский сад Аяла, город Нур-Султан, район Сарыарка, жилой массив Көктал, улица, Нарын, дом 11

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
на основании Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министірілігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының санитариялық -эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұр-Сұлтан қаласы Сарыарқа ауданының санитариялық -эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Астана қ., көшесі Желтоқсан, № 46 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Сарыаркинского района города Нур-Султана Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"



г.Астана, улица Желтоқсан, дом № 46

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Мейрманова Акмарал Сансызбаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

